



Korte broek



Bij aankoop van een Snickers korte broek ontvang je 10% korting. Dit geldt voor elk type korte broek van Snickers.



10% korting
bij aankoop van een
Snickers korte broek

Accu verwarm-/ vries- / koelbox



DCW180Z

428.999.9704

Sauzijenbroodjes warm maken, ijsjes bevroren houden of gewoon je drankje koelen? Deze vries- /koelbox met verwarmfunctie maakt het allemaal mogelijk! Stel eenvoudig de temperatuur in op -18°C/ -10°C/ 0°C / 55°C/ 60°C. Werkt op één 18V LXT accu, maar kan uitgebreid worden met een tweede accu voor een extra langere werking. Liever voeden middels 230V netstroom, 12V of 24V aansluiting? Ook dat kan! Daarnaast kan ook de telefoon opgeladen worden via de USB aansluiting en is er een flesopener aanwezig.

van **619,-** voor

539,-



Stoffer en blik

674.690.1354

Degelijke stoffer en blik geschikt voor het verzamelen van droog grof- en middelgrof vuil. De borstel is gemaakt van blank FSC-hout met haren van kokosvezels. De borstel is 29 cm lang, 5 cm breed en de haren zijn 7 cm lang. Het blik is gemaakt van verzinkt staal en deze is voorzien van een houten handvat. De afmeting van het blik is 22 x 23 cm.



4,25

TALEN TOOLS

Zaalveger

VERO

Zachte veger voor binnen en buiten. Gemaakt van gelakt hout met kokosvezels. Geschikt voor stelen met een diameter van 23,5 cm. In diverse lengtematen verkrijgbaar.

Artikelnummer	Lengte	Voor
622.690.2241	40 cm	€ 7,50
622.690.2261	60 cm	€ 9,50
622.690.2263	100 cm	€ 14,50



Bouwstoffer FSC

VERO

622.690.1322

Bouwstoffer met kokosvezels.
Gemaakt van blank FSC-hout.



2,-

Bladblazer DUB362Z

428.417.9512

Lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion bladblazer. Ideaal voor opruimwerkzaamheden van stadsparken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving. Excl. accu's.

van **260,-** voor

229,-

Drietrap
instelbare
blaaspip



Makita

Boomwortelspade

101337E

480.413.0022

Deze boomwortelspade is een echte multi-tool om te planten, uit te graven, te ontwortelen, te zagen en te splitsen. De ideale spade dus om bamboe en struiken of bomen met hardnekkige wortels uit te graven, te splitsen of te planten.

van **113,-** voor

89,-

Polet



Drentse bats Professional

112243V

480.413.0234

Professionele gepolijste Drentse bats met essen T-steel en extra gehard blad, ideaal voor ruimen van zand en puin en voor grondwerken.

van **36,⁹³** voor

29,⁵⁰

Polet



Snoeischaar

POLET PRO

Polet

480.416.0010

Deze papegaaienbek snoeischaar heeft stevige handgrepen en geslepen messen.

- Max. knipdikte 25 mm.



van **24,⁴⁰** voor

19,⁵⁰

Slangenwagen

734130

480.424.0121

Professionele, robuuste en stabiele slangenwagen met 4 anti-lekbanden en een gepoedercoat stevig frame. Geschikt voor 130 m slang van 3/4". Met doorvoerkoppeling van 3/4".

van **251,⁰¹** voor

199,-

* Excl. slang



Trimmer

260 mm DUR181Z

428.417.0104

Lichtgewicht accutrimmer met solide aluminium schacht. Eenvoudig in hoogte verstelbaar. Met kantelbare kop geschikt voor het snijden van graskanten. Stil en milieuvriendelijk. Zonder accu's en lader, in doos.

Makita

van **88,-** voor

79,-



Beugelzaag

331-21

540.140.4016

Een spits toelopende, handige beugelzaag 21" voor universeel gebruik. De spitse punt geeft een goede bereikbaarheid op moeilijk toegankelijke plaatsen en is bijzonder geschikt voor snoei- en dakwerk. Compleet met type 51 beugelzaagblad voor het zagen van droog hout.

van **23,⁸⁶** voor

17,⁵⁰



BAHCO

Anti diefstalkap

230100

373.325.4110

Slot, geschikt voor alle koppelingen, maar slechts te gebruiken als de aanhanger is afgekoppeld.

van 41,⁸⁰ voor

29,-



Anti diefstalkap

240100

373.325.4120

Verzinkt draagmodel dat tijdens het parkeren op de aanhangwagen bevestigd kan blijven. Gewicht 3 kg.

van 49,⁷⁰ voor

35,-



**Vakantietijd... maar niet voor inbrekers!
Beveilig uw eigendommen goed!**

Extra geharde ketting



Extra geharde ketting van 85 of 110 cm lengte, bijvoorbeeld voor het veilig bevestigen van een fiets aan een object. Beschermt tegen corrosie en met hoes tegen beschadigingen. Ook geschikt voor motoren of tuingereedschap. Toe te passen met hangslot.



Artikelnummer	Omschrijving	Normaal	Nu
249.558.0002	6 mm 6KS/85	€ 23,75	€ 16,50
249.558.0004	8 mm 8KS/110	€ 43,23	€ 29,50
249.558.0006	10 mm 10KS/140	€ 75,69	€ 52,50

Zijdeurslot M-Bull-Lock Oval

458.559.0003

Het Bull-Lock Oval deurslot beveiligt de zijdeur van jouw bedrijfswagen tegen inbrekers. Er hoeft niet geboord te worden! Plaats de bracket onder de slotplaat, sluit de deur en bevestig de Bull-Lock Oval hierop.

van 223,⁹³ voor

189,-



MATADOR®

Trekhaakslot

Bull-Lock

458.325.5859

Veilig, simpel en betrouwbaar. Dit metalen trekhaakslot is ter preventie van het ongewenst openen van achterdeuren of kleppen van een bestelbus.

- Afmetingen (lxbxh): 350 x 80 x 244 mm.
- Gewicht 4,7 kg.

van 248,⁵⁹ voor

199,-

MATADOR®



Stofzuiger IPULSE L-1635 Premium

994.750.0044

Professionele stof-/waterzuiger. TNO prestatietoets (A 7 - 8 uur classificatie) voor stofvrij werken. Krachtige 1600W motor, M-gecertificeerde filtercassettes voorzien van volautomatische filterreiniging. Geschikt voor de zwaarste taken op de bouw of werkplaats en het direct afzuigen van stof wat ontstaat bij boren, frezen, zagen, slijpen en schuren. Voor hout-, kwarts-, gips- en steenstof. Dubbelwandige 35 L ketel, 5,0 m slang, RVS accessoireset en Festool-koppeling.

van **915,-** voor
639,-

starmix



Afstandmeter 300130

801.190.4012

Kleine en handzame afstandmeter, past in elke broekzak. D.m.v. grote knoppen is hij makkelijk te bedienen. De hoekbescherming van rubber maakt de GeoDist 30 ook nog erg robuust. De GeoDist 30 is een betaalbare afstandsmeter en met zeer betrouwbare metingen. De ideale laser afstandmeter voor professionals.

- Afstand 0,05 - 30 m*
- Nauwkeurigheid ± 2 mm
- Stof / water bescherming IP 54
- Gewicht 95 g



59,-

geo
FENNEL



van **119,-** voor
99,-

Thermometer Infrarood 800001

801.125.4206

Kleine en handige infrarood thermometer voor no-contact metingen met laserstip. Eenvoudig te bedienen voor snelle metingen op bewegende of roterende objecten, oppervlakken die moeilijk bereikbaar zijn, chemicaliën, componenten in elektronische installaties en hete voorwerpen.

- Temperatuurbereik: -50°C - 550°C
- Emissiegraad verstelbaar: 0,1 - 1,0
- Dubbele laserpunt

geo
FENNEL

Multitool

DTM52ZJ



428.230.2416

Veelzijdige, oscillerende Multitool (18V) met Starlock-, Starlock Plus- en Starlock Max-aansluiting voor: schuren, schrapen, snijden en zagen. Voor metaalbewerking is deze machine met name geschikt voor plaatmateriaal tot ongeveer 4 mm. Dankzij de eXtreme Protection Technology (XPT) beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. Zonder accu's en lader, in Mbox.



van **229,-** voor
199,-

Vlakschuur- machine

DBO380Z



428.235.1120

Deze 18V vlak schuurmachine is voorzien van variabel toerental (3 standen) en is ook geschikt voor verticaal werken. Voorzien van krachtige BL-motor.

• Schuurbeweging: 8000-24000 per minuut

van **145,-** voor

127,50



Reciprozaag

DJR186Z



428.230.6514

Degelijke maar snelle en robuuste reciprozaag. Met verstevigde aanslag en makkelijke gereedschapsloze zaagwissel. Geleverd zonders accu's en lader, in doos.



van **159,-** voor
139,-

Haakse slijper

DGA504ZJ



428.230.3911

Deze lichte maar sterke 18V haakse slijper past automatisch zijn toerental aan bij zware belasting voor behoud van kracht. Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd model. De heropstartbeveiliging voorkomt ongewild starten van de machine bij het plaatsen van een nieuwe accu. Excl. accu's en lader.

125 MM



van **189,-** voor
165,-

Lichtgewicht compact laserstatief

DE0881T-XJ

144.191.1040

Statief met 1/4"-20 bevestigingsdraad. Verstelbaar van 0,75M tot 1.84M. De laserplaat kan draaien, kantelen en is makkelijk af te stellen. Voorzien van geïntegreerde waterpas voor optimale nivellering nauwkeurigheid. 2-traps telescopische poten voor de juiste hoogteverstelling. Inclusief foedraal.



55,-



Kruislijnlaser

DW088CG-XJ

DEWALT

144.191.1030

Zelf nivellerende kruislijnlaser met een nauwkeurigheid van +/- 0,3 mm per meter. Met geïntegreerde magnetische pivoterende basis met 1/4" schroefdraad. IP54 stof- en waterbestendig. Inclusief muurbevestigingsbeugel, 3x AA batterijen en koffer.



van **239,-** voor

199,-

Afkort/verstekzaag

DWS774-QS

144.230.4170

Afkort/verstekzaag met 1400 Watt motor en vooringestelde vaste verstekhoeken van 15°, 22,5°, 30°, 45°, 90°. Voorzien van 216 mm zaagblad.

van **379,-** voor

299,-



DEWALT

Afkort/verstekzaag 305mm

DWS780-QS

231.230.4180

- XPS schaduwlijn zaagsnede-indicator laat toe het werkstuk zeer snel in de juiste positie ten opzichte van het zaagblad te plaatsen en verlicht tegelijkertijd het werkstuk.
- Het nokvergrendelsysteem maakt het instellen van de verstekhoek makkelijker en sneller.

Technische gegevens:

- Opgenomen vermogen: 1675 watt
- Diameter zaagblad: 305mm.
- Verstekhoeken (rechts/links): 60/50 graden hoek
- Cap. bij 90°/90°(max. hoogte): 303 x110mm.
- Cap. bij 90°/90°(max. breedte): 345x76mm.

van **1099,-** voor

949,-



DEWALT

Tafelzaag + onderstel

DWE7492 set

231.230.4150

2000W Tafelzaag met 250 mm zaagblad en een afschuincapaciteit van 45°. Voorzien van tandbeugel aanslagsysteem. Dit systeem levert een zaagcapaciteit van 825 mm op.

van **849,-** voor

729,-



DEWALT

Kapzaag

PC-TEN

540.140.3018

Professionele kapzaag voor afkort- en verstekwerk in diverse materialen: voor lijstwerkverbindingen, plinten en ander fijn zaagwerk. Uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met een verstekbak vanwege de extra versterkte rug.

van 37,³⁰ voor

26,-



Schrobzaag

PC-COM

540.140.2118

Schrobzaag met spits toelopend zaagblad voor het zagen van rondingen, gaten en uitsparingen in o.a. hout en kunststof. Met unieke XT-vertanding en extra geharde vertanding blijft deze zaag extra lang scherp.

van 26,¹⁰ voor

18,-



Troffelzaag

PC-DTR

540.140.3220

Voor het zagen van hout en kunststof. De extra versterkte rug draagt bij tot stabiel zagen.

van 17,³¹ voor

13,-



Handzaag

NP-22-U7/8-HP

540.140.1333

Geschikt voor het zagen van o.a. kunststof, laminaat, hout en zachte metalen.

- Universele vertanding met extra geharde tanden voor blijvende scherpte

van 18,⁷⁸ voor

12,50



TwInKey

353.322.0201

Multifunctionele sleutel voor sluitwerken in o.a. verwarming en sanitair, airco- en ventilatie-installaties, elektro- en ontluftungstechniek.

- Capaciteit vierkant: 6 – 7 / 8 – 9 / 10 – 11
- Capaciteit driekant: 7 – 8 / 9 – 10 / 11 – 12
- Capaciteit dubbele baard: 3 – 5 mm
- Capaciteit vlakken-vierkant: 6 – 9 mm



van **34,²⁵** voor
27,⁵⁰



Striptang

1106 vde

353.100.2504

Geïsoleerd met zware grepen. Exact in te stellen stelschroef, openingsveer en handige éénhand-verstelling door inliggende kartelmoer.



van **35,⁰⁵** voor
26,⁵⁰



Doievaarbek tang

2616 vde

353.100.0705

Met halfronde lange precisiebek en getande grijpvlakken. Met snijkanten voor middelharde draad Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm. Snijkanten extra inductief gehard. 61 HRC. Vanadiumstaal, in olie gehard en getemperd. 1000V-geïsoleerd.



van **38,¹⁰** voor

28,⁵⁰



Griptang

Twingrip 82 02 200

353.102.0717

Multifunctionele tang voor grijpen, vastdraaien en losdraaien van schroeven met versleten koppen en aandrijvingen. Geschikt voor diameters en sleutelwijdten van 4 tot 22 mm.

- Vijfvoudig verstelbaar glijscharnier
- Slanke tang voor werken in krappe ruimten
- Klembeveiliging

van **29,⁵⁰** voor
22,⁵⁰



Zijkniptang

353.104.2173

Krachtige zijsnijtang met dubbele scharnier die zorgt voor een optimale krachtoverbrenging. Is geschikt om grof en fijn te knippen en knipt zelfs door staalband heen.

- Knipcapaciteit in harde draad: 3.2 mm
- Totale lengte: 180 mm

van **71,⁸⁰** voor

53,⁵⁰



David combi schaaf

112.132.0101

Metalen Davidsschaaf met 2-zijdig snijdend beitelmessje. Geschikt voor vlak-, bol-, en holschaven, steken en krabben. Voor bewerken van hout, board, plastic, leer, rubber etc.



van 15,⁵⁴ voor
12,⁵⁰

Mesjes david schaafje

112.132.0105

Verpakking met 10 David schaaf reservemessen. RVS messen aan twee zijden snijdend.

van 6,⁵⁵ voor
5,²⁵

Spackmes

Spackmes met houten handgreep voor het afwerken van wanden met gips of pleister. Verkrijgbaar in diverse afmetingen.



Art. nr	Breedte	Van	Voor
112.184.6041	250 mm	€ 9,36	€ 5,25
112.184.6042	400 mm	€ 13,24	€ 7,50
112.184.6043	500 mm	€ 16,18	€ 9,00
112.184.6044	600 mm	€ 19,18	€ 11,00



Rolbandmaat set Fatmax

STANLEY

564.190.9902

Een set van twee rolbandmaten (5 en 8 meter) met een bandbreedte van 32 mm. Voorzien van functionele haak en schuifhaakje met werkelijke nulstand.



van 69,⁴⁰ voor

29,-

Klauwhamer antivibe fmht1-51275

564.110.2075

- Gewicht 450 gr
- Combineert stevigheid en lichtgewicht
- Getemperde en gesmede kop

van 47,⁴⁰ voor

35,-



STANLEY

Klauwhamer Blue Strike

564.110.2001

van 22,- voor

15,-



STANLEY

Rolbandmaat set Tylon

STANLEY

564.190.9901

Set van twee rolbandmaten (5 en 8 meter) en een bandbreedte van 19 en 25 mm. Voorzien van nieuwe Tylon beschermplaat en daardoor 1,5 keer beter bestand tegen slijtage. Voorzien van manueel vergrendelingsstelsel en handige broekriemklem.

van 18,³⁵ voor

12,⁵⁰



Tegelboor

K855/K856

327.175.2210 K855

327.175.2215 K856

Perfekte toepassing op o.a.: graniet, composiet, klinkers, baksteen, kalkzandsteen, terrazzo en meer. Voor drooggebruik, boordiepte 35-40 mm, set bestaat uit 6-8-10-12 mm.

- K855 boren zijn voorzien van M14 aansluiting voor gebruik op de haakse slijper.
- De K856 boren zijn voorzien van een zeskant aansluiting voor gebruik op de (accu) boormachine
- Vacuum brazed
- Met wax kern

RED



Per set:

van **76⁹²** voor


59,-

Diamant komschijf

K898 125X22.23 mm

327.179.1500

Diamant komschijf met dubbele rij segmenten. Gemakkelijk en krachtig schuren. Voor droog gebruik. Geschikt voor: beton, klinker, baksteen, dakpan, graniet, composiet en kalkzandsteen.



van **103⁹⁷** voor

79,-


RED

Diamant voegenfrees

K825 125x22.23x6,35 mm

327.179.1201

Een 6,35mm dik zaagblad, speciaal voor het uitfreesen van voegen. Voor droog gebruik. Geschikt voor: beton, klinker, baksteen, dakpan, graniet, composiet, kalkzandsteen, marmer, gasbeton en gips.



van **98⁵⁵** voor

75,-

RED

Diamant zaag-schuurschijf

Swiflex Cobra 2,0x125mm M14

327.212.2201

Zagen en schuren in één stap; de KGS Swiflex® Cobra 2.0 is een galvanisch gebonden diamantzaag, waarmee gezaagd en geschuurd kan worden. Geschikt voor iedere (natuur) steensoort, zoals, graniet, terrazzo, composiet, beton, keramiek en marmer. Door het unieke ontwerp heeft deze zaag een zeer lange levensduur.



van **46⁶⁸** voor

39,-

KGS
Swiss Diamond Technology®

Doorslijpschijven

ML PRO

900.210.4413

Emmer met 100 slijpschijven (125 x 1,0 x 22,2 mm). Voor universeel gebruik. Snel slijpen en makkelijk in gebruik. Uzervrij



van **99⁹⁰** voor

89,-

4tecx

Slagschroef- bitset

Makita

35-delig

428.122.1106

De zwarte coating op de bits gaat corrosie tegen en verlengt de levensduur van de bits. Set bevat 16x slagschroefbits 25mm, 14x slagschroefbits 50mm, een magnetische bithouder en 4x doppen 6-13mm. Wordt geleverd in handige kunststof meeneemdoos met snelsluiting.

van **52,60** voor

35,-



Trappenboren

101051/52

HSS-CBN geslepen trappenboren met lengtes 75 en 100 mm. Boorbereik is respectievelijk 4 - 20 mm en 4 - 30 mm.



Artikelnummer	Afmeting	Van	Voor
579.201.5001	4 - 20 mm	€61,44	€ 39,00
579.201.5002	4 - 30 mm	€90,28	€ 59,00

RUKO

Spiraalborensset

105

900.0173K

HSS geslepen uitvoering. Tophoek 135°. Voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegeerd staal met hoge treksterkte < 1.000 N/mm².

- Met splitpoint/ kruis-aanslijping (DIN1412-C)
- Hoge precisie en standtijd

van **212,90** voor

119,-



ROTEC
CUTTING TOOLS

Boor-/schroefbitset

116-delig

428.122.1108

Deze boor-schroefbitset bestaat een 47-delige handschroefset, 48-delige boor-/ dop-/schroefbitset in de bekende Makita M-box, 18-delige boorset in aluminium blik, een afbrekmes, minizaklamp en rolmaat 3 meter.

van **128,80** voor

95,-

Makita



Unischroeven

- AR-coating van gehard carbonstaal
- Twee keer zo sterk als RVS schroeven
- Donkergrijze AR-coating met allerhoogste corrosiviteitsklasse; C4

Artikelnummer	Type	100 st. van	100 st. voor
299.350.9910	tx20 4.0x30/200	€4,37	€ 3,00
299.350.9911	tx20 4.0x35/200	€5,07	€ 3,50
299.350.9912	tx20 4.0x40/200	€5,90	€ 4,00
299.350.9913	tx20 4.0x50/200	€7,28	€ 5,00
299.350.9914	tx 4.0x60-35/200	€9,95	€ 6,75
299.350.9928	tx 5.0x60-35/200	€13,48	€ 9,00
299.350.9929	tx 5.0x70-42/200	€16,20	€ 11,00
299.350.9930	tx 5.0x80-42/200	€18,78	€ 12,50
299.350.9931	tx 5.0x90-45/200	€22,36	€ 15,00
299.350.9932	tx5.0x100-55/200	€25,10	€ 16,75
299.350.9933	tx5.0x120-70/200	€35,69	€ 24,00
299.350.9939	tx6.0x100-55/100	€35,01	€ 23,50
299.350.9942	tx6.0x140-70/100	€54,12	€ 36,00
299.350.9944	tx6.0x160-70/100	€70,79	€ 47,00



Assortimentsdozen

Met Systec altijd het juiste bevestigingsmateriaal georganiseerd bij de hand!

Artikelnummer	Omschrijving	Van	Voor
299.188.7201	Sluitringen EV9T7	€30,91	€ 24,50
299.188.7225	Metaalschroef+moer 9T17	€34,78	€ 27,50
299.188.7226	Tapbout+moer 9T30	€34,11	€ 27,00



Vlonderschroef

- Vlonderschroeven met AR-coating zijn het alternatief voor RVS vlonderschroeven
- De gehard stalen vlonderschroeven met AR-coating zijn twee(!) keer zo sterk als RVS vlonderschroeven
- De gecoate schroeven zijn zeer roestbestendig en hebben de allerhoogste corrosiviteitsklasse; C4

Artikelnummer	Type	100 st. van	100 st. voor
299.350.4301	ar.C 5.0x40-18/200	€10,71	€ 8,00
299.350.4302	ar.C 5.0x50-24/200	€12,05	€ 9,50
299.350.4303	ar.C 5.0x60-30/200	€14,81	€ 12,00
299.350.4304	ar.C 5.0x70-35/200	€17,48	€ 14,00
299.350.4305	ar.C 5.0x80-42/200	€20,80	€ 16,50

Lijmkit High Tack

900.576.2171-72

- Hoogwaardige, ijzersterke 1-componenten lijmkits met een zeer hoge aanvangshechting op basis van MS-polymeer
- Ondersteunen van de lijmverbinding is in de regel niet meer nodig
- Na het aanbrengen reageert de High Tack met het vocht uit de lucht en vormt een duurzaam rubber
- Reukloos, neutraal, siliconen- en isocyanatvrij
- Verkrijgbaar in wit en zwart

van 10,¹⁶ voor

4,59

4tecex



Alleslijm



- Supersterk na snelle uitharding.
- Blijvend elastisch
- Vrij van oplosmiddelen en isocyanaten
- Geen markeringen op de steen en veilig op spiegels
- Bijna geurloos
- Bestand tegen schimmels en bacteriën

Artikelnummer	Type	Van	Voor
623.570.0501	zwart 310ml	€ 10,60	€ 9,50
623.570.0502	wit 310ml	€ 10,60	€ 9,50
623.570.0503	grijs 310ml	€ 10,60	€ 9,50



Multimarker 500 ml

4tecex

929.577.2001-06

Professionele, opvallende markeerverf. Geschikt voor ondergronden zoals beton, metaal, steen, hout, asfalt, etc. Verkrijgbaar in de fluorkleuren rood, rose, oranje, geel, blauw en groen.

- Hoge mechanische weerstand
- Levensduur: 8-12 maanden
- Hoog dekkend vermogen
- Weersbestendig

van 15,⁵⁷ voor

7,-



Multispray 450 ML

576.577.1443

Welbekende spray tegen corrosie, maar ook geschikt als smeermiddel, onderdelenreiniger, roestverwijderaar en contactspray.

van 64,⁹⁰ voor

39,-



**Nu met gratis
pakje spelkaarten
OP=OP**

Transparante TEC7 universele afdichtingskit 310ml

523.570.0504

- Snelle uitharding supersterk en blijvend elastisch
- Vrij van solventen en isocyanaten
- Veilig op spiegels, geen aftekening op natuursteen
- Bijna reukloos
- Ook op vochtige, gladde ondergrond
- Schimmel- en bacteriebestendig
- Water- en luchtdicht

van 11,⁵⁵ voor

10,⁵⁰



Universal cleaning wipes

80 stuks

871.575.0263

- Breed toepasbaar
- Verpakt in handige dispenser
- Dermatologisch getest

van **14,37** voor
8,75



Poly-plamuur

871.573.1079

Zwaluw Poly-Plamuur is een snel uithardende, 2-componenten plamuur op basis van polyesterharsen. Het product is goed schuurbaar en goed overschilderbaar.

- Inhoud 800 gram.

van **21,85** voor
18,-



Plasterboard-Filler

871.573.1077

Zwaluw Plasterboard-Filler is een vrijwel krimpvrije, gebruiksklare ultralicht vulpasta voor het vullen en repareren van scheuren en gaten in gipskarton wanden en plafonds.

Prijs per koker
van **4,40** voor

3,-

Ook leverbaar
in 1 en 5 liter.



Tixoplast

871.984.0316

Zwaluw Tixoplast® is een 1-component afdichtingskit op basis van bitumen die uithardt door verdamping van oplosmiddel tot een plastische afdichting.

Prijs per koker
van **4,08** voor

3,50

Ook leverbaar in
200 gram en 2 kilo



Mixed Finisher Spray

871.576.1492

Zwaluw Mixed Finisher Spray is een kant-en-klaar, neutraal universeel hulpmiddel voor het nat afmeten van kitvoegen. Het is voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar.

van **9,06** voor

7,-



DekkleeD

blauw



Lichtgewicht dekkleden, vervaardigd van een HDPE weefsel met aan beide zijden een LDPE coating. Maten zijn finished size. Dekkleden zijn voorzien van een koordversterkte en gelaste zoom waarin rondom op elke meter een aluminium bevestigingssoog.



Artikelnummer	Type	Van	Voor
119.250.0160	DekkleeD blauw 130gr 2 x 3m	€8,63	€ 6,25
119.250.0161	DekkleeD blauw 130gr 3 x 4m	€17,47	€ 12,50
119.250.0164	DekkleeD blauw 130gr 4 x 5m	€29,09	€ 21,50
119.250.0165	DekkleeD blauw 130gr 4 x 6m	€34,81	€ 25,00
119.250.0166	DekkleeD blauw 130gr 5 x 6m	€43,64	€ 32,50
119.250.0167	DekkleeD blauw 130gr 6 x 8m	€69,63	€ 49,00
119.250.0168	DekkleeD blauw 130gr 6 x 10m	€87,14	€ 65,00
119.250.0169	DekkleeD blauw 130gr 8 x 10m	€116,18	€ 105,00



Kniebeschermers

Innovatief en hoog ergonomisch. Ontwikkeld vanuit de fysiotherapie. Voorkomt knie- en rugklachten. Ge certificeerd in klasse 1 volgens DIN EN:14404.



Artikelnummer	Type	LxBxH	Gewicht	Van	Voor
136.239.3435	Original	26x16,5x7 cm	600 gram	€113,58	€ 99,00
136.239.3436	Max	38x17,0x7 cm	974 gram	€160,25	€ 139,00

Bickz

728 ESD S3



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE

433.693.3169-78

Nubuck leder/rubberen neusbescherming
FlexGuard® kunststof antiperforatie tussenzool.

- Kunststof neus
- Bickz Cool System®-voering
- Rubberen zool
- Wijdte W
- Maten: 39-48

van **95,65** voor
85,-



Verkeersvest

Geel/oranje



145.239.3608-09

Verkeersvest van 100% polyester, mét fluorescerende 3M-stripping. Voldoen aan eisen van Rijkswaterstaat.

- Eén maat.
- Gewicht 125 g/m².
- In geel of oranje.



Artikelnummer	Type	Van	Voor
145.239.3608	Verkeersvest geel rws	€ 6,07	€ 4,50
145.239.3609	Verkeersvest oranje rws	€ 6,07	€ 4,50

Turboroofer

60 3/8L

SIEVERT®

493.000.0063

Deze brander geeft een zeer krachtige en windbestendige vlam en is daardoor geschikt om de zwaarste weersomstandigheden te trotseren. Gasverbruik bij een druk van 4 bar: 8.250 g/u.

- Lengte: 500 mm
- Diameter: 60 mm
- Druk: 4 bar
- Warmtecapaciteit : 114 kW

van **118,⁹⁵** voor
95,-



Soldeerset

Pro86

493.000.0022

Professionele en krachtige soldeerset, met 2 meter slang (Ø 5 mm). Geschikt voor hard- en zachtsolderen, loodgieterswerk, voorverwarmen en andere verhittingswerken.

- Diameter van brander: 22 mm
- Gasverbruik bij een druk van 2 bar: 240 g/u
- Warmtecapaciteit: 3,1 kW
- Zachtsolderen tot ongeveer 400°C, max, diameter van de buis: 40 mm

van **151,²⁸** voor

119,-



Mixer

Rubimix-9

539.230.9640

Veelzijdige 1200 watt mixer met dubbele handvaten voor een prettige werkhouding. Voorzien van 2 versnellingen (tot 620 RPM/ 810 RPM) en is bijzonder gebruiksvriendelijk. Gewicht 5,5 kg.

- Incl. garde van Ø 120 mm

van **164,⁹¹** voor

129,-



VikingArm


608.000.0001

Indrukwekkende universele montage-hulp. Heffen, persen, vastdraaien, nivelleren, ondersteunen, zekeren en spreiden! Houd 'handjes over' en dat tot draagkracht van 150 kg. Een echte musthave voor elke klusser!



van **179,-** voor

165,-



Koevoet

Instelbaar 209sb

305.116.1803

Vervaardigd uit hoogwaardig staal met ergonomische rubber beklede handgreep. De klauw is instelbaar in negen verschillende posities. Breed contact met de grondoppervlakken en dunne uiteinden verminderen het risico op beschadiging. Geoptimaliseerd voor het uittrekken van nagels. Het gebogen gedeelte aan de beitel maakt ruimte voor de hand en minimaliseert het risico op verwonding.


Dun uiteinde vermindert schaderisico

In 9 stappen instelbaar

Prettige rubberen greep

van **124,⁹⁵** voor

109,-



Bouwkruiwagen

Grijs

458.270.0004

Universele kruiwagen, geheel gepoedercoat en voorzien van stalen bak van 1,1 mm. Met bak-, schoor- en pootversterking en prettige ergonomische handvaten. Stalen velg, 4-ply band.

van 167,⁶² voor

109,-



Werkradio Rockhart

RH3

886.731.4400

Baas boven baas. Deze topradio is perfect geschikt voor buitenmensen als stratenmakers en bouwvakkers. Voorzien van DAB+, FM, Bluetooth, Aux en USB. Met ingebouwde 'Long-Player' lithium accu. IP44, Regen-, vuil- en stofbestendig.

van 454,⁷¹ voor

389,-



PERFECT PRO

Compressor

Extreme3



999.233.0030

Krachtige professionele compressor met gegoten aluminium behuizing.

- Vermogen: 1,5 kW
- Aanzuigvermogen: 350 l/min
- Maximale luchtdruk: 10 bar
- Tankinhoud: 5 liter

van 649,- voor

489,-



Compressor

Extreme1



999.233.0019

Compact, handzaam en perfect in balans dankzij het unieke systeem van verbindingstangen.

- Vermogen: 1,1 kW
- Aanzuigvermogen: 240 l/min
- Maximale luchtdruk: 10 bar
- Tankinhoud: 25 liter

van 899,- voor

675,-





Reformladder Mounter

Wellicht de bekendste ladder van Nederland. Deze zwarte krachtpatser is even sterk als stabiel. Het lichtgewicht I-profiel is specifiek ontworpen voor intensief gebruik. Bovendien is deze reformladder multifunctioneel. Gebruik hem als schuifladder langs de gevel óf zet hem net zo gemakkelijk in een A-stand. Perfect voor elke klus.



Artikelnummer	Type	Treden	Van	Voor
143.265.1412	ZR-3072	3x10	€850,-	€675,-
143.265.1413	ZR-3083	3x12	€1000,-	€799,-

Vlizotrap Woodytrex Budget



143.265.1316

Deze eenvoudig te monteren vlizotrap is handig, veilig en duurzaam. Achter het zolderluik zit een stevige trap die je moeiteloos naar beneden trekt. De trap is volledig voorgemonteerd. De bak is netjes afgewerkt en voorzien van een tochtstrip en de treden zijn voorzien van antislip-profiel. De spanningsveren tussen de bak en het luik zijn aan de binnenzijde van de bak weggewerkt.

- ◆ Bakmaat: 120x60 cm.
- ◆ Max. plafondhoogte 2800 mm.

van 233,- voor

185,-


**Ook verkrijgbaar in
bakmaat 120x70 cm**



Vouwsteiger RS 44

143.260.1970

Deze handige kamersteiger is geschikt voor buiten en ideaal voor binnen door zijn compacte formaat. Door zijn smalle frames van 0.75 meter past hij door een deuropening. Wil je nog verder de hoogte in? Het systeem is uit te breiden met componenten uit de RS TOWER 4-serie. Zo kun je deze kamersteiger eenvoudig uitbouwen tot een maximum werkhoogte van 7.80 meter.



van 440,- voor

379,-



Industrie ventilator

DF20P

533.633.2020

Professionele vloerventilator. Kan aan de muur of plafond gehangen worden en vergroot daardoor ventilatie in elke ruimte. Prima voor een gerichte luchtstroming, koeling, luchtcirculatie of tegen indringende geuren. Deze ventilator is IP20 beschermd, heeft een lucht volumestroom van 6600 m³/uren weegt slechts 11,5 kg. Voeding: 220-240/50 V/Hz en vermogen: 98/100/107 W.

- 360° draaibaar

van **212,-** voor
159,-



MASTER

Ventilator master

DF30P

533.633.2033

Professionele vloerventilator, ideaal voor ruimtes die een vergrootte luchtcirculatie nodig hebben. Vergroot ook ventilatie in ruimtes met indringende geur. De korf heeft een diameter van 90 cm.

- Luchtcirculatie: 10200 m³/h
- Verstelbare luchtstroom
- 360° draaibaar

van **524,-** voor
475,-



MASTER

probin Van de Fliert Barneveld

Van Zuijlen van Nieveltlaan 59c, 3771 AB Barneveld
0342-416115 / info@vdfliert.nl

probin Borne

Hanzestraat 1, 7622 AX Borne
074-267 03 94 / info@probinborne.nl

probin Delfzijl

Sikkel 25a, 9932 BD Delfzijl
0596-681 385 / info@probindelfzijl.nl

probin Telder Dronten

De Dommel 54, 8253 PL Dronten
0321-383 510 / info@probintelder.nl

probin Edese IJzerwaren

Lorentzstraat 2c, 6716 AD Ede
0318-619 150 / info@probinede.nl

probin Telder Emmeloord

Ondernemersweg 15-17, 8304 BH Emmeloord
0527-699 677 / info@probintelder.nl

probin Goor

Enterseweg 3, 7471 SB Goor
0547-261 426 / info@probingoor.nl

probin Telder Kampen

Carlsonstraat 1, 8263 CA Kampen
038-331 44 30 / info@probintelder.nl

probin Telder Lelystad

Zuiveringweg 15, 8243 PZ Lelystad
0320-269 588 / info@probintelder.nl

probin Albic Papendrecht

Ketelweg 24a, 3356 LE Papendrecht
078-644 96 60 / info@probinpapendrecht.nl

probin Roden

Ceintuurbaan Noord 111, 9301 NT Roden
050-501 36 82 / info@probinroden.nl

probin Soest

Nijverheidsweg 11, 3762 EP Soest
035-602 69 00 / info@probinsoest.nl

probin Tholen

Stevinweg 9, 4691 SM Tholen
0166-602480 / info@probintholen.nl

probin Zutphen

De Stoven 16a, 7206 AX Zutphen
0575-575 098 / info@probinzutphen.nl

probin Van Rossum Zwolle

Thomas à Kempisstraat 29-3, 8021 BH Zwolle
038-4535969 / vanrossum@ijzerhandel.nl